www.katalogjaga.pl

jaga Eyecatchers * From design to art *

TETRA

Geometryczna perfekcja

Tetra łączy grube kwadratowe profile grzewcze w jeden stylowy grzejnik. Tetra charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością cieplną. To jakość firmy Jaga połączona z klasycznym wzornictwem.

TETRA traffic white 333

www.katalogjaga.pl

www.katalogjaga.pl

www.katalogjaga.pl

TETRA

WYMIARY *(w cm)*



kod	wys.	dł.	kolor	podł.
TETW .	180	033 .	XXX	/MM

uzupełnij kodem koloru

	W 75/65	W 55/45	€ kolor st.	€ inne
L	**H 180**			
033	984	517	**667,10**	**800,50**
041	1230	646	**789,50**	**947,40**
050	1476	775	**959,30**	**1151,10**
058	1722	905	**1100,00**	**1320,00**
067	1986	1043	**1269,80**	**1523,80**
L	**H 200**			
033	1120	582	**716,70**	**860,10**
041	1400	728	**848,90**	**1018,70**
050	1680	874	**1030,90**	**1237,10**
058	1960	1019	**1182,40**	**1418,90**
067	2240	1165	**1365,50**	**1638,60**

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C

DOSTAWA STANDARDOWA

- podłączenie MM - boczne centralne
- zawiesia do grzejnika
- chromowany odpowietrznik i korek 1/2
- 2 panele boczne

KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:
- pearl brown (017), metalik strukturalny
- traffic white RAL 9016 (333), matowy
- sandblast grey (001), metalik strukturalny

Inne kolory: patrz tabela kolorów.

PODŁĄCZENIA

Standardowe podłączenia:
centralne podłączenie (kod MM)
Grzejnik Tetra jest symetryczny i może być montowany w pozycji odwróconej.



Podłączenie do instalacji jednorurowej: zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49.
Maks. 2 grzejniki w pętli.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Danfoss Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.

set 47	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA	€
	CODE.DW2.SD.1...	**217,50**
	CHROM	**€**
	CODE.DW2.CD.1...	**147,50**

uzupełnij kodem złącz

Rurka metalowa 15/1	**115**
Rurka metalowa 16/1	**116**
Rurka metalowa 18/1	**118**
Rurka RPE/ALU 16/2	**316**
Rurka RPE/ALU 18/2	**318**

Inne zestawy podłączeń i złącza

Patrz rozdział “Zestawy podłączeń i zawory” aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

OPCJE

Reling, stal nierdzewna



KOD	L	min. L grzejnika	€
9042.03329.011	33	33	**134,60**
9042.03413.011	41	41	**134,60**
9042.03497.011	50	50	**134,60**
9042.03581.011	58	58	**134,60**
9042.03665.011	67	67	**134,60**

Półka na ręczniki, stal nierdzewna

KOD	L	min. L grzejnika	€
9042.04329.011	33	33	**202,00**
9042.04413.011	41	41	**202,00**
9042.04497.011	50	50	**202,00**
9042.04581.011	58	58	**202,00**
9042.04665.011	67	67	**202,00**

EN 442 EURONORM